

COVER BIN BIOX

ITALIAN
DESIGN



MATTIUSI
ECOLOGIA



COVER BIN - BIOX



De COVER BIN - BIOX is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en wordt gebruikt om ROLCONTAINERS esthetisch te verbergen. Deze COVER BIN - BIOX kan eventueel voorzien worden van een elektronische toegangscontrole en vullingsgraadmeter (op batterij).

De COVER BIN - BIOX kan gebruikt worden als stand-alone unit of in een set van twee of meerdere units voor de gescheiden inzameling van afvalstromen (bv. PMD, GFT en restafval).


Naargelang de plaatsing van de inworpopening (front- of top-opening) omvat het volledige assortiment de volgende uitvoeringen.

COVER BIN - BIOX MET TOP-OPENING


zonder of met volumebeperking (max. 22 liter/keer)





uitvoering	afmetingen COVER BIN - BIOX breedte x diepte x hoogte	geschikt voor rolcontainers van
COVER BIN BIOX 140	620 x 675 x 1300 mm	120 liter en 140 liter (maximale afmetingen, inclusief wielen: 480 x 560 x 1065 mm)
COVER BIN BIOX 240	720 x 850 x 1300 mm	240 liter (maximale afmetingen, inclusief wielen: 580 x 730 x 1065 mm)
COVER BIN BIOX 360	720 x 940 x 1300 mm	360 liter (maximale afmetingen, inclusief wielen: 580 x 830 x 1065 mm)



COVER BIN - BIOX met FRONT-OPENING
front-opening enkel met volumebeperking (max.30 liter/keer)



uitvoering	afmetingen COVER BIN - BIOX breedte x diepte x hoogte	geschikt voor rolcontainers van
COVER BIN BIOX 360	815 x 1035 x 1780 mm	360 liter (maximale afmetingen, inclusief wielen: 580 x 830 x 1065 mm)
COVER BIN BIOX 1100	1535 x 1240 x 1780 mm	1100 liter (maximale afmetingen, inclusief wielen: 1370 x 1115 x 1470 mm)



TECHNISCHE BESCHRIJVING

behuizing

- gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal (2,5 mm dik), gecoat met epoxypoeder, vrij van zware metalen, met een roestwerende behandeling
- ventilatiegaten met geurfilter
- afgeronde bovenzijde om het afvloeien van regenwater te bevorderen, alsook het sluikestorten boven op de afvalbak te beperken
- ontworpen voor bevestiging op de grond m.b.v. vijzen (meegeleverd)
- in de hoogte verstelbare poten in roestvrij staal

voordeur

- gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal bekleed met epoxypoeder, vrij van zware metalen, met roestwerende behandeling
- scharnieren gemaakt van zamak
- handgreep in polyamide (PA)
- driekantsslot - opties: zelf sluitend slot of slot met kaartsleutel

top-opening

- gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, gecoat met epoxypoeder, vrij van zware metalen, met roestwerende behandeling
- zacht sluitend deksel
- top-opening met de afmetingen 300 x 380 mm; met of zonder volumebeperkende laadbak; de volumebeperkende laadbak (22 liter) is enkel beschikbaar op COVER BIN - BIOX 360
- optioneel: DIRAK-slot om opening af te sluiten

front-opening

- gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, gecoat met epoxypoeder, vrij van zware metalen, met roestwerende behandeling
- zacht sluitend deksel
- front-opening met de afmetingen 300 x 380 mm; enkel met volumebeperkende laadbak van max. 30 liter.

kleuren

- grijs - vergelijkbaar met Pantone 440U; andere kleuren op aanvraag.

sleutel

- plasticen sleutels bijgeleverd - metalen sleutels op aanvraag

personalisatie

- gepersonaliseerde eenkleurige zeefdruk bedrukking op de voordeur
- stickers